



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : SANET BR 75 10 X 1 L
Identifikationsnummer : 61570

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : tana Professional Export
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/utfärdande person :
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterande på huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.
Korrosivt för metaller, Kategori 1 H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Irriterande R38: Irriterar huden.
R41: Risk för allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Varning

Faroangivelser : H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Skyddsangivelser	H290	Kan vara korrosivt för metaller.
	: P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
	Förebyggande:	
	P260	Inandas inte sprej.
	P264	Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280	Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.	
Gensvar:		
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.	
P337 + P313		
Kvittblivning:		
P501	Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.	

2.3 Andra faror

fosforsyra	: Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB). Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).
------------	--

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur	: Vattenlösning med ytaktivt ämne.
--------------	------------------------------------

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (67/548/EEG)	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
fosforsyra	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	C; R34	Skin Corr.1B; H314 Met. Corr.1; H290	>= 20 - < 25
Trideceth-11 (INCI)	24938-91-8	Xn; R22 Xi; R41		>= 2 - < 5
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (EINECS)	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Xn; R22 Xi; R38 Xi; R41	Acute Tox.4; H302 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	>= 2 - < 5
alkoholer, C12-15-, etoxilerade (7 EO)	68131-39-5	Xn; R22 Xi; R41		>= 0 - < 1



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

		N; R50		
--	--	--------	--	--

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skydda oskadat öga.
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna.
Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid nedsväljning : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Irritation
- Risker : Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Farliga förbränningsprodukter :

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningskydd.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Neutralisera med krita, alkalilösning eller ammoniak.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas. Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Uppdatering	Grundval
PHOSPHORIC ACID		TWA	1 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Ytterligare information	:	Vägledande			
PHOSPHORIC ACID		STEL	2 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Ytterligare information	:	Vägledande			
PHOSPHORIC ACID		NGV	1 mg/m ³	2007-06-11	SE AFS
PHOSPHORIC ACID		KTV	3 mg/m ³	2007-06-11	SE AFS

DNEL

fosforsyra

: Användningsområde: Arbetstagare
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter
Värde: 2,92 mg/m³

Användningsområde: Konsumenter
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter
Värde: 0,73 mg/m³

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (EINECS)

: Användningsområde: Arbetstagare
Exponeringsväg: Hudkontakt
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Användningsområde: Arbetstagare
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter
Värde: 12 mg/m³

Användningsområde: Arbetstagare



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter
Värde: 12 mg/m³

Användningsområde: Konsumenter
Exponeringsväg: Hudkontakt
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Användningsområde: Konsumenter
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter
Värde: 3 mg/m³

Användningsområde: Konsumenter
Exponeringsväg: Förtäring
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Användningsområde: Konsumenter
Exponeringsväg: Inandning
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter
Värde: 3 mg/m³

PNEC

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (EINECS)

: Sötvatten
Värde: 0,268 mg/l

Havsvatten
Värde: 0,0268 mg/l

Sötvattensediment
Värde: 8,1 mg/kg

Havssediment
Värde: 8,1 mg/kg

Jord
Värde: 35 mg/kg

intermittent release
Värde: 0,0167 mg/l

STP
Värde: 3,43 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Vid risk för stänk, använd:
Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

- Material** : Kemikalimotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.
- Handsktjocklek** : 0,4 mm
- Anmärkning** : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).
- Hud- och kroppsskydd** : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Andningsskydd** : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.
Rekommenderad filtertyp:
ABEK-P3-filter
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Begränsning av miljöexponeringen

- Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende** : vätska
- Färg** : blågrön
- Lukt** : karakteristisk
- Luktröskel** : Ingen tillgänglig data
- pH-värde** : ca. 0,5
- Smältpunkt/smältpunktsintervall** : Ingen tillgänglig data
- Kokpunkt/kokpunktsintervall** : Ingen tillgänglig data
- Flampunkt** : inte tillämplig
- Avdunstningshastighet** : Ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (fast form, gas)** : Ingen tillgänglig data
- Förbränningshastighet** : Ingen tillgänglig data
- Nedre explosionsgräns** : Ingen tillgänglig data
- Övre explosionsgräns** : Ingen tillgänglig data
- Ångtryck** : Ingen tillgänglig data
- Relativ ångdensitet** : Ingen tillgänglig data
- Relativ densitet** : Ingen tillgänglig data
- Densitet** : ca. 1,153 g/cm³



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Löslighet i vatten	: löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Termiskt sönderfall	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Syra-reserv	: 9,8 g/100g
Flödestid	: >= 200 s Tvärsnitt: 2 mm
Explosiva egenskaper	: Ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden., Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden., Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

Annan information : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkt

- Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet : > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod
- Frätande/irriterande på huden : Kan förorsaka hudirritation och/eller hudinflammation.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Kan orsaka obotlig ögonskada.
- Luftvägs-/hudsensibilisering : Ingen tillgänglig data
- Ytterligare information : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

PHOSPHORIC ACID :

- Akut oral toxicitet : LD50 oral råtta: 1.530 mg/kg
LD50 oral råtta: 2.600 mg/kg
- Akut inhalationstoxicitet : LC50 råtta: 0,21 mg/l
Exponeringstid: 4 h
- Akut dermal toxicitet : LD50 kanin: 2.740 mg/kg
- Frätande/irriterande på huden : Resultat: Frätande
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Resultat: Frätande
- Toxicitet vid upprepad dosering : NOAEL: 250 mg/kg
Applikationssätt: Oralt
Metod: OECD 422

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :

- Akut oral toxicitet : LD50 oral råtta: > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Test-ämne: se användardefinierad fri text
Målorgan: Magtarmkanal
Symptom: Diarré, Dåsighet, Andningssvårigheter



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Akut dermal toxicitet	: LD50 dermal råtta: > 2.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 Symptom: Skorpbildning
Frätande/irriterande på huden	: Arter: kanin Resultat: irriterande Metod: OECD:s riktlinjer för test 404
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Arter: kanin Resultat: Risk för allvarliga ögonskador. Metod: OECD:s riktlinjer för test 405
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Testmetod: Maximeringstest (GPMT) Arter: marsvin Resultat: Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur. Metod: OECD:s riktlinjer för test 406
Reproduktionstoxicitet	: Arter: råtta Applikationssätt: Oralt NOAEL: 350 mg/kg, F1: 350 mg/kg, F2: 350 mg/kg, Fertilitetstester och toxicitetstester på utveckling visade inga effekter på reproduktionen.
Teratogenicitet	: Arter: råtta 300 mg/kg 300 mg/kg Arter: mus 300 mg/kg 2 mg/kg
Toxicitet vid upprepad dosering	: råtta: NOAEL: 125 mg/kg LOAEL: 250 mg/kg Applikationssätt: Oralt Exponeringstid: 28 d Målorgan: Blod, Lever, Hjärta Symptom: Diarré råtta: NOAEL: 40 mg/kg LOAEL: 115 mg/kg Applikationssätt: Oralt Exponeringstid: 180 d Målorgan: Blod, Njure Symptom: Diarré råtta: NOAEL: 85 mg/kg LOAEL: 145 mg/kg Applikationssätt: Oralt



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Exponeringstid: 270 d
Målorgan: Blod

Specifik organtoxicitet -
upprepad exponering : Bedömning: Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
organtoxikant, upprepad exponering.

C12-15 PARETH-7 :
Akut oral toxicitet : LD50 oral råtta: > 200 - 2.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal råtta: > 2.000 mg/kg

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

PHOSPHORIC ACID:

Fisktoxicitet : LC0 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 138 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia): 100 - 1.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD TG 202

Algtoxicitet : EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD TG 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD TG 201

Toxicitet för bakterier : EC50 (aktivt slam): 270 mg/l

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

Fisktoxicitet : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): > 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test

Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD TG 202

Algtoxicitet : NOEC (Elodea canadensis): > 4 mg/l
Exponeringstid: 28 d



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : > 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 28 d
Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: > 1 - 10 mg/l

NOEC: 2,9 mg/l
Exponeringstid: 32 d

Växttoxicitet : NOEC: 100 mg/kg
Arter: Sorghum bicolor (durra)
Metod: OECD 208

C12-15 PARETH-7:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 : 2,33 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: se användardefinierad fri text

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,08 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Algtoxicitet : EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,42 mg/l
Exponeringstid: 72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar:

PHOSPHORIC ACID:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Exponeringstid: 28 d
Kinetisk:
: > 60 %
Metod: OECD 301 B
Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

PHOSPHORIC ACID:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: -0,77

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

Bioackumulering : Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)
Exponeringstid: 192 h
Metod: se användardefinierad fri text
Anmärkning: Ackumuleras ej påtagligt i organismer.

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Beståndsdelar:

PHOSPHORIC ACID:

Bedömning : Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).. Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT)..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tilllägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Lämna överskott och icke återvinningsbara lösningar till företag med tillstånd för avfallshantering.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Avfallshantera som oanvänd produkt.
Återanvänd inte tömd behållare.

Avfallskod : Europeiska avfallskatalogen
200129
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 Officiell transportbenämning

ADR : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.
(fosforsyra)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Phosphoric acid)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s. Ej tillåten för transport

14.3 Faroklass för transport

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Förpackningsgrupp

ADR
Klassificeringskod : C9
Förpackningsgrupp : III
Farlighetsnummer : 80
Etiketter : 8
IMDG
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : 8
EmS Nummer : F-A, S-B
IATA
(Frakt) : Corrosive liquid, n.o.s. Ej tillåten för transport
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : 8

14.5 Miljöfaror

ADR
Miljöfarlig : nej
IMDG
Vattenförorenande ämne : nej
IATA
Miljöfarlig : nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.



SANET BR 75 10 X 1 L

WM 0712920

Order nummer: 0712920

Version 1.6

Revisionsdatum 28.04.2015

Tryckdatum 10.09.2015

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 96/82/EG ej tillämplig

Flyktiga organiska föreningar : Direktiv 1999/13/EG
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 0,03 %, 1,68 g/l

Direktiv 1999/13/EG
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 0,03 %, 0,33 g/l

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Fullständig text på H-Angivelser

H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.